

Θωρακισμένες Πόρτες


- **Διπλή χαλύβδινη θωράκιση** θερμού γαλβανίσματος FLAT κλειστού τύπου, πάχους 1 mm, και συνολικού πάχους σασί 6 cm.
- **Δύο εσωτερικές χαλύβδινες (BOX) νευρώσεις**, για μηχανική ακαμψία του φύλλου, προστασία των μεντεσέδων και των μηχανισμών κλειδώματος.
- **Εξι γαλβανισμένα σταθερά έμβολα ασφαλείας**, στηριγμένα σε ειδικές ενισχυμένες χαλύβδινες βάσεις, ηλεκτροσυγκολλημένες και στις δύο επιφάνειες.
- **Ενα κινητό έμβολο ασφαλείας** στην επάνω πλευρά.
- **Δύο ή τέσσερα ή έξι κινητά πλευρικά έμβολα ασφαλείας** (πάνω και κάτω).
- **Ενα χειροκίνητο έμβολο διπλής λειτουργίας** α) Μερικό άνοιγμα (μπανάνα) β) Εσωτερικό μπλοκάρισμα φύλλου (Σύρτης νυκτός).
- **Εσωτερική κλειδαριά ασφαλείας**, γραναζωτή ή απλή, πέντε σημείων, με διπλό καταπέλτη και ευρωπαϊκό κύλινδρο ασφαλείας, προστατευμένο εξωτερικά με ειδικό ασάλινο εξάρτημα (Defender).
- **Κινητός ανεμοφράκτης** στεγανοποίησης στο κάτω μέρος της πόρτας, για περιορισμό της ροής αέρα.
- **Ματάκι ελέγχου 200°**.
- **Χαλύβδινα πλευρικά προφίλ**, βαμμένα με ηλεκτροστατική βαφή φούρνου, με περιμετρικό αφρώδες υλικό στεγανοποίησης για τη συγκράτηση των επενδύσεων.
- **Δύο ασάλινοι ρυθμιζόμενοι μεντεσέδες βαρέως τύπου**, με πύρους διπλής μπίλιας, για μεγάλη αντοχή στο χρόνο και τις μεγάλες καταπονήσεις.

Μεταλλική κάσα


- **Χαλυβδόφυλλο** υψηλής σκληρότητας, πάχους 1,5 mm
- **Κλειστού τύπου** (Κοιλοδοκός) εξαιρετικής αντοχής σε στρεβλώσεις και κάμψεις. Βαμμένο με ηλεκτροστατική βαφή φούρνου, και περιμετρικό λάστιχο στεγανοποίησης.

Όλα τα εξαρτήματα και οι πρώτες ύλες είναι υψηλών προδιαγραφών με πιστοποιητικά ελέγχου της Ευρωπαϊκής Ενωσης και παράγονται αποκλειστικά σε Ελλάδα και Ευρώπη.

Μοντέλα Θωράκισης



S16-1: Μονή θωράκιση 16-1 σημείων, γαλβανιζέ λαμαρίνα.



Σασί διπλής θωράκισης, κλειστού τύπου, πλήρους μηχανικής ακαμψίας, κλειδαριά αφαλού, σύστημα νυχτερινού μπλοκαρίσματος πόρτας, γαλβανιζέ χαλυβδόφυλλο, βαρέως τύπου μεντεσέδες, ανεμοφράκτης.

Polyvinyl Chloride (PVC)

Το PVC κατακτά όλο και περισσότερο την αγορά στο χώρο της επιπλοποιείας και ειδικά στις πόρτες ασφαλείας.

Έχει τέλεια εφαρμογή γιατί:

- α. Επενδύει και το λουκί που δημιουργεί η φρέζα, σχηματίζοντας το σχέδιο.
- β. Δεν χαράζεται εύκολα.
- γ. Έχει ανεξίτηλο χρώμα.
- δ. Έχει ομοιόχρωμο και ομοιόμορφο αποτέλεσμα σύμφωνα με αυτό που έχει επιλέξει ο πελάτης σας από το δείγμα.
- ε. Ικανοποίηση του πελάτη σας σε βάθος χρόνου διότι αυτό που διάλεξε και παρέλαβε θα μείνει αναλλοίωτο.

Το PVC επιλύει όλα τα γνωστά προβλήματα που παρουσιάζουν οι λουστραρισμένες επενδύσεις από το στάδιο της επιλογής, της κατασκευής, του χρόνου παράδοσης και της διάρκειας.

Το PVC διατίθεται σε πολλά χρώματα και φυσικά σε οικονομικό κοστολόγιο.



ΕΡΓΑΛΕΙΑ



1 ΕΡΓΑΛΕΙΟ

2 ΕΡΓΑΛΕΙΑ

3 ΕΡΓΑΛΕΙΑ

4 ΕΡΓΑΛΕΙΑ

182/3*

* Δεν παράγεται με διαφορετικά εργαλεία

ΣΧΕΔΙΑ ΠΑΝΤΟΓΡΑΦΟΥ



FLAT ME TZAMI



183



193

ΣΧΕΔΙΑ ΠΑΝΤΟΓΡΑΦΟΥ



187-INOX



117/3*



167-INOX



102

ΣΧΕΔΙΑ ΠΑΝΤΟΓΡΑΦΟΥ



189



190



191 - INOX



170

* Δεν παράγεται με διαφορετικά εργαλεία

ΣΧΕΔΙΑ ΠΑΝΤΟΓΡΑΦΟΥ



001/2



002



003



004



005



006/2



007



008/2*



009/2



010/2



011



012

ΣΧΕΔΙΑ ΠΑΝΤΟΓΡΑΦΟΥ



013



014-1



014



015



016



017/2



018



019



020



021



022



023

ΣΧΕΔΙΑ ΠΑΝΤΟΓΡΑΦΟΥ



024



025



026/2



027



028



029



030



031



032



033/2



034



035

ΣΧΕΔΙΑ ΠΑΝΤΟΓΡΑΦΟΥ



036



037



038



039



040



041



042



043



044



046



047



048

ΣΧΕΔΙΑ ΠΑΝΤΟΓΡΑΦΟΥ



050



051



052



053



054



055



056



057



058



059



061



062

ΣΧΕΔΙΑ ΠΑΝΤΟΓΡΑΦΟΥ



063



064



065-INOX



067



068



069



071



072



073



074



075



076

ΣΧΕΔΙΑ ΠΑΝΤΟΓΡΑΦΟΥ



077



078



079



080/2*



081



082



083



084



085



086



087



088

* Δεν παράγεται με διαφορετικά εργαλεία

ΣΧΕΔΙΑ ΠΑΝΤΟΓΡΑΦΟΥ



089



090



091



092/2



093



094



95



096



097



098



099



100

ΣΧΕΔΙΑ ΠΑΝΤΟΓΡΑΦΟΥ



101



103



104



105



106



107



108



109



110



111



112



113

ΣΧΕΔΙΑ ΠΑΝΤΟΓΡΑΦΟΥ



114



114-1



115/2



116



118



119



120



122



123



124



125



125-2

ΣΧΕΔΙΑ ΠΑΝΤΟΓΡΑΦΟΥ



126



127



128



129



130



132



133



134



135



136



137



138

ΣΧΕΔΙΑ ΠΑΝΤΟΓΡΑΦΟΥ



139



140 - INOX



141 - INOX



141-2



141-4



142



143



144



145 - INOX



146



147



148

ΣΧΕΔΙΑ ΠΑΝΤΟΓΡΑΦΟΥ



149



150



151



152



153



154



155



156



157



158



159



161/2-2

ΣΧΕΔΙΑ ΠΑΝΤΟΓΡΑΦΟΥ



161



162 - INOX



163



164



165



166



168



169



171



172



173



174

ΣΧΕΔΙΑ ΠΑΝΤΟΓΡΑΦΟΥ



175



176



177



178*



179



180



181



182/3*



184



185




186



188

ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ



2001



2005



2005-2



2010



2003

ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ



2004



2006-INOX



2000-INOX



2002-INOX

ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ



2008



2007



2012



2009

ΠΟΡΤΕΣ ΕΙΣΟΔΟΥ



ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ LAMINATE



Παράγονται σε πολλούς συνδυασμούς σχεδίων με INOX

1

2



3



4



5



6

ΜΕΣΟΠΟΡΤΕΣ LAMINATE



01



02



03



04



05



06



07



08

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ



3876



4101



2101



2301

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ



3550



3390



3530



3550



3849



3867



3868



3869



3875

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ



3876



4101



4240



4250

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ



4270



4275



5024



5045

Κλειδαριές

Αφαλοί - Εξαρτήματα

 <p>Κλειδαριά FIAM X1R με ηλεκτρικό κλειδωμα</p>	 <p>Κλειδαριά CISA ηλεκτρική</p>
 <p>MULTI-LOCK-OMEGA</p>	 <p>Κλειδαριά ISEO με καταπέλτη, διπλού αφαλού.</p>
 <p>Κλειδαριά ISEO με καταπέλτη</p>	

 <p>Αφαλός ISEO R6</p>	 <p>Αφαλός ISEO R50</p>
<p>Κωνικό defender</p>  <p>Defender με ατσάλινο επιστόμιο.</p>	 <p>Απλό defender και επιστόμια εξωτερικής προστασίας οφαλού.</p>
 <p>Μαγνητικό defender αδιάφρητο, για την απόλυτη ασφάλεια του οφαλού.</p>	

 <p>Σετ πόμολων</p>	 <p>Σετ SD 9 INOX</p>
 <p>Σετ SD 2 INOX</p>	

 <p>230</p>	 <p>170</p>
 <p>11</p>	

ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΟ PVC



ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΟ LAMINATE

